

LD-9108

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Универсальная выравнивающая добавка LD-9108 (Аналог ВҮК-306, EFKA-3033, TEGO-415, DECUM 836)

1. Описание продукта

Универсальная выравнивающая добавка для покрытий LD-9108 — это полисилоксан, модифицированный полиэфиром. Это высокоэффективный выравнивающий агент, используемый в системах покрытий на основе органических растворителей. Этот продукт может эффективно снижать поверхностное натяжение и улучшать выравнивание системы. Особенности продукта:

- 1. Низкая дозировка и высокая эффективность. По сравнению с аналогичными продуктами, он может снизить поверхностное натяжение и улучшить выравнивание более эффективно.
- 2. Обладает хорошей совместимостью со всеми видами смол и не приводит к снижению блеска и появлению дефектов поверхности.
- 3. Может улучшить скольжение поверхности покрытия. Кроме того, также может улучшить устойчивость к загрязнениям и к истиранию.

2. Физико-химические свойства

Внешний вид: бесцветная прозрачная жидкость

Температура вспышки: 26-30°C

Плотность (25°C): 0,85-1,0 Растворитель: ксилол

Содержание активного компонента: 15%

3. Рекомендуемая дозировка

Рекомендуемая дозировка составляет 0,1 - 0,5%. Добавка может быть введена на любой стадии производства.

4. Область применения

Продукт широко используется в системах покрытий на основе органических растворителей, которые эксплуатируются при нормальной температуре.